Nuancier RAL

225 références avec valeurs CMJN indicatives

Document de consultation

Pour choisir la couleur de votre enseigne, signalétique ou habillage peint.

Les équivalences CMJN sont données pour le profil Coated FOGRA39.



Important

Les couleurs reproduites dans ce PDF restent indicatives.

Le rendu varie selon l'écran, le papier, l'imprimante et le procédé d'impression.

Les valeurs CMJN sont basées sur Coated FOGRA39 et ne constituent pas une formule de peinture.

Pour la fabrication, seule la référence RAL validée sur le devis fait foi.

Pourquoi le profil FOGRA39 est-il important ?

Les pourcentages C, M, J et N ne définissent pas à eux seuls une couleur précise. Le profil ICC associé au document indique au logiciel comment interpréter ces valeurs et comment elles doivent être reproduites à l'impression.

Concrètement pour ce nuancier

Les valeurs CMJN indiquées dans les pages suivantes ont été établies pour Coated FOGRA39. Pour les utiliser telles qu'elles sont indiquées, votre document Adobe doit donc être travaillé ou interprété avec ce même profil. Si vous utilisez un autre profil CMJN, par exemple PSO Coated v3 ou un profil propre à une presse, Adobe peut afficher ou convertir la couleur différemment : le rendu visuel et parfois les valeurs numériques peuvent alors changer.

Comment vérifier dans Adobe ?

1. Photoshop, Illustrator et InDesign

Ouvrez Édition > Couleurs (ou Paramètres de couleurs selon la version), puis vérifiez que l'espace de travail CMJN est réglé sur Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

2. Adobe Bridge

Dans Édition > Paramètres de couleurs, choisissez un réglage utilisant Coated FOGRA39 afin de synchroniser Photoshop, Illustrator et InDesign.

3. Acrobat Pro

Dans les outils de production d'impression, ouvrez Aperçu de la sortie pour contrôler l'intention de sortie du PDF, son profil et les séparations CMJN.

À retenir avant impression

Ce PDF possède Coated FOGRA39 comme condition de sortie. Pour conserver le sens des valeurs du nuancier, ne convertissez pas volontairement le fichier vers un autre profil avant impression, sauf si votre flux de production ou votre RIP exige cette conversion. Dans tous les cas, la référence RAL reste la référence de fabrication de la peinture.

RAL 1000
Beige vert

C 21% M 22%
J 51% N 4%

RAL 1001
Beige

C 18% M 29%
J 51% N 5%

RAL 1002
Jaune sable

C 17% M 33%
J 62% N 5%

RAL 1003
Jaune de sécurité

C 0% M 41%
J 95% N 0%

RAL 1004
Jaune d’or

C 10% M 41%
J 99% N 1%

RAL 1005
Jaune miel

C 11% M 47%
J 100% N 2%

RAL 1006
Jaune mais

C 0% M 51%
J 100% N 0%

RAL 1007
Jaune narcisse

C 6% M 52%
J 99% N 1%

RAL 1011
Beige brun

C 21% M 51%
J 73% N 10%

RAL 1012
Jaune citron

C 7% M 33%
J 97% N 1%

RAL 1013
Blanc perlé

C 11% M 14%
J 23% N 1%

RAL 1014
ivoire

C 10% M 24%
J 43% N 1%

RAL 1015
Ivoire clair

C 11% M 18%
J 32% N 1%

RAL 1016
Jaune soutre

C 6% M 7%
J 91% N 0%

RAL 1017
Jaune safran

C 0% M 42%
J 72% N 0%

RAL 1018
Jaune zinc

C 0% M 23%
J 90% N 0%

RAL 1019
Beige gris

C 32% M 36%
J 47% N 18%

RAL 1020
Jaune olive

C 35% M 34%
J 61% N 18%

RAL 1021
Jaune colza

C 2% M 31%
J 95% N 0%

RAL 1023
Jaune signalisation

C 2% M 32%
J 95% N 0%

RAL 1024
Jaune ocre
C 23% M 40%
J 75% N 12%

RAL 1026
Jaune brillant
C 10% M 0%
J 95% N 0%

RAL 1027
Jaune curry
C 24% M 46%
J 100% N 15%

RAL 1028
Jaune melon
C 0% M 49%
J 94% N 0%

RAL 1032
Jaune genét
C 11% M 38%
J 98% N 2%

RAL 1033
Jaune dahlia
C 0% M 49%
J 91% N 0%

RAL 1034
Jaune pastel
C 0% M 48%
J 72% N 0%

RAL 1035
Beige nacré
C 37% M 38%
J 50% N 22%

RAL 1036
Or nacré
C 33% M 52%
J 75% N 33%

RAL 1037
Jaune soleil
C 2% M 50%
J 98% N 0%

RAL 1039
Beige sable
C 23% M 32%
J 46% N 9%

RAL 1040
Beige argile
C 29% M 37%
J 58% N 17%

RAL 2000
Orangé jaune
C 11% M 65%
J 100% N 2%

RAL 2001
Orangé rouge
C 20% M 80%
J 98% N 10%

RAL 2002
Orangé sang
C 18% M 87%
J 93% N 8%

RAL 2003
Orangé pastel
C 0% M 64%
J 84% N 0%

RAL 2004
Orangé pur
C 0% M 77%
J 95% N 0%

RAL 2005
Orangé brillant
C 0% M 79%
J 84% N 0%

RAL 2007
Orange dir brilant
C 0% M 35%
J 93% N 0%

RAL 2008
Orangé rouge clair
C 0% M 69%
J 88% N 0%



RAL 2009
Orangé signalisation

C 0% M 78%
J 96% N 0%



RAL 2010
Orangé de sécurité

C 0% M 74%
J 91% N 0%



RAL 2011
Orangé foncé

C 0% M 67%
J 96% N 0%



RAL 2012
Orangé saumon

C 0% M 72%
J 68% N 0%



RAL 2013
Crangé nacré

C 24% M 84%
J 95% N 18%



RAL 2017
Orange

C 0% M 77%
J 87% N 0%



RAL 3000
Rouge feu

C 23% M 94%
J 91% N 18%



RAL 3001
Rouge de sécurité

C 26% M 96%
J 86% N 24%



RAL 3002
Rouge carmin

C 26% M 96%
J 88% N 24%



RAL 3003
Rouge rubis

C 29% M 99%
J 81% N 36%



RAL 3004
Rouge pourpre

C 34% M 95%
J 71% N 52%



RAL 3005
Rouge vin

C 38% M 93%
J 68% N 62%



RAL 3007
Rouge noir

C 49% M 76%
J 57% N 74%



RAL 3009
Rouge oxyde

C 36% M 77%
J 69% N 50%



RAL 3011
Rouge brun

C 28% M 97%
J 89% N 33%



RAL 3012
Rouge beige

C 12% M 55%
J 56% N 2%



RAL 3013
Rouge tomate

C 27% M 90%
J 85% N 27%



RAL 3014
Vieux rose

C 17% M 63%
J 43% N 5%



RAL 3015
Rose clair

C 15% M 44%
J 25% N 2%



RAL 3016
Rouge corail

C 18% M 87%
J 86% N 7%

RAL 3017
Rosé
C 16% M 77%
J 53% N 4%

RAL 3018
Rouge fraise
C 2% M 87%
J 64% N 0%

RAL 3020
Rouge signalisation
C 5% M 98%
J 100% N 1%

RAL 3022
Rouge saumon
C 15% M 68%
J 64% N 4%

RAL 3024
Rouge brillant
C 0% M 88%
J 83% N 0%

RAL 3026
Rouge dair brillant
C 0% M 88%
J 77% N 0%

RAL 3027
Rouge framboise
C 23% M 94%
J 66% N 16%

RAL 3028
Rouge pur
C 13% M 93%
J 91% N 3%

RAL 3031
Rouge oriental
C 24% M 88%
J 72% N 19%

RAL 3032
Rouge rubis nacré
C 30% M 100%
J 83% N 38%

RAL 3033
Rose nacré
C 18% M 88%
J 88% N 8%

RAL 4001
Lilas rouge
C 55% M 64%
J 27% N 10%

RAL 4002
Violet rouge
C 30% M 80%
J 49% N 32%

RAL 4003
Violet bruyére
C 23% M 72%
J 20% N 2%

RAL 4004
Violet bordeaux
C 38% M 92%
J 42% N 53%

RAL 4005
Lilas bleu
C 63% M 62%
J 16% N 2%

RAL 4006
Pourpre signalisation
C 49% M 91%
J 20% N 7%

RAL 4007
Violet pourpre
C 65% M 86%
J 42% N 54%

RAL 4008
Violet de sécurité
C 56% M 78%
J 20% N 5%

RAL 4009
Violet pastel
C 40% M 45%
J 30% N 11%



RAL 4010
Télé magenta

C 10% M 87%
J 22% N 1%



RAL 4011
Violet nacré

C 63% M 61%
J 26% N 9%



RAL 4012
Vidre nacré

C 62% M 52%
J 32% N 17%



RAL 5000
Bleu violet

C 94% M 62%
J 34% N 21%



RAL 5001
Bleu vert

C 100% M 55%
J 39% N 31%



RAL 5002
Bleu outremer

C 100% M 81%
J 30% N 13%



RAL 5003
Bleu saphir

C 95% M 74%
J 40% N 37%



RAL 5004
Bleu noir

C 89% M 76%
J 54% N 72%




RAL 5005
Bleu de sécurité

C 96% M 65%
J 22% N 7%



RAL 5007
Bleu brillant

C 80% M 48%
J 28% N 12%



RAL 5008
Bleu gris

C 82% M 62%
J 50% N 53%



RAL 5009
Bleu azur

C 86% M 49%
J 35% N 21%



RAL 5010
Bleu gentiane

C 97% M 65%
J 27% N 12%



RAL 5011
Bleu acier

C 94% M 74%
J 49% N 56%



RAL 5012
Bleu clair

C 81% M 31%
J 15% N 2%



RAL 5013
Bleu cobalt

C 99% M 80%
J 38% N 35%



RAL 5014
Bleu pigeon

C 65% M 42%
J 27% N 10%



RAL 5015
Bleu ciel

C 99% M 31%
J 14% N 3%



RAL 5017
Bleu signalisation

C 94% M 59%
J 22% N 7%



RAL 5018
Bleu turquoise

C 99% M 13%
J 48% N 3%

RAL 5019
Bleu capri
C 92% M 53%
J 29% N 13%

RAL 5020
Bleu océan
C 94% M 53%
J 50% N 49%

RAL 5021
Bleu d'eau
C 85% M 31%
J 48% N 18%

RAL 5022
Bleu nocturne
C 99% M 88%
J 33% N 27%

RAL 5023
Bleu distant
C 86% M 48%
J 26% N 10%

RAL 5024
Bleu pastel
C 65% M 30%
J 23% N 6%

RAL 5025
Gentiane nacré
C 97% M 34%
J 37% N 21%

RAL 5026
Bleu nuit nacré
C 100% M 80%
J 40% N 36%

RAL 6000
Vert platine
C 76% M 33%
J 63% N 20%

RAL 6001
Vert émeraude
C 80% M 36%
J 91% N 28%

RAL 6002
Vert feuillage
C 80% M 40%
J 98% N 38%

RAL 6003
Vert olive
C 62% M 47%
J 71% N 46%

RAL 6004
Vert bleu
C 91% M 44%
J 59% N 53%

RAL 6005
Vert mousse
C 89% M 45%
J 76% N 56%

RAL 6006
Olive gris
C 63% M 55%
J 67% N 65%

RAL 6007
Vert bouteille
C 72% M 55%
J 77% N 68%

RAL 6008
Vert brun
C 64% M 57%
J 70% N 70%

RAL 6009
Vert sapin
C 76% M 53%
J 71% N 66%

RAL 6010
Vert herbe
C 71% M 35%
J 88% N 24%

RAL 6011
Vert réséda
C 63% M 33%
J 70% N 19%



RAL 6012
Vert noir

C 81% M 51%
J 61% N 62%



RAL 6013
Vert jonc

C 47% M 40%
J 61% N 27%



RAL 6014
Olive jaune

C 59% M 53%
J 64% N 59%



RAL 6015
Olive noir

C 64% M 54%
J 61% N 61%



RAL 6016
Vert turquoise

C 89% M 33%
J 76% N 24%



RAL 6017
Vert mai

C 69% M 31%
J 87% N 15%



RAL 6018
Vert jaune

C 78% M 11%
J 100% N 1%



RAL 6019
Vert blanc

C 33% M 8%
J 39% N 0%



RAL 6020
Vert oxyde chromique

C 71% M 50%
J 75% N 57%



RAL 6021
Vert pale

C 50% M 27%
J 56% N 10%



RAL 6022
Olive brun

C 60% M 58%
J 69% N 69%



RAL 6024
Vert signalisation

C 86% M 23%
J 81% N 8%



RAL 6025
Vert fougére

C 63% M 37%
J 84% N 27%



RAL 6026
Vert opale

C 89% M 36%
J 68% N 32%



RAL 6027
Vert clair

C 55% M 9%
J 32% N 0%



RAL 6028
Vert pin

C 78% M 42%
J 70% N 43%



RAL 6029
Vert menthe

C 89% M 30%
J 90% N 20%



RAL 6031-F9
Vert bronze

C 63% M 47%
J 69% N 47%



RAL 6031-F9 HR
Vert bronze seri mat

C 63% M 48%
J 65% N 47%



RAL 6032
Vert de sécurité

C 83% M 26%
J 79% N 11%

RAL 6033
Turquoise menthe

C 86% M 22%
J 53% N 6%

RAL 6034
Turquoise pastel

C 65% M 11%
J 35% N 1%

RAL 6035
Vert nacré

C 88% M 42%
J 98% N 46%

RAL 6036
Vert opal nacré

C 89% M 38%
J 66% N 39%

RAL 6037
Vert pur

C 85% M 18%
J 100% N 5%

RAL 6038
Vert brillant

C 98% M 0%
J 100% N 0%

RAL 6039
Vert fibreux

C 41% M 4%
J 95% N 0%

RAL 6040
live pale

C 47% M 46%
J 64% N 39%

RAL 7000
Gris petit-gris

C 54% M 35%
J 35% N 15%

RAL 7001
Gris argent

C 49% M 30%
J 31% N 9%

RAL 7002
Gris olive

C 45% M 40%
J 55% N 27%

RAL 7003
Gris mousse

C 48% M 40%
J 51% N 27%

RAL 7004
Gris de sécurité

C 40% M 31%
J 32% N 10%

RAL 7005
Gris souris

C 56% M 42%
J 46% N 29%

RAL 7006
Gris beige

C 46% M 44%
J 51% N 34%

RAL 7008
Gris kaki

C 37% M 50%
J 75% N 39%

RAL 7009
Gris vert

C 58% M 45%
J 53% N 38%

RAL 7010
Gris tente

C 60% M 46%
J 53% N 40%

RAL 7011
Gris fer

C 64% M 49%
J 46% N 38%

RAL 7012
Gris basalte

C 62% M 47%
J 47% N 37%



RAL 7013
Gris brun

C 55% M 50%
J 59% N 49%




RAL 7015
Gris ardoise

C 65% M 52%
J 46% N 41%



RAL 7016
Gris anthracite

C 72% M 58%
J 52% N 55%



RAL 7021
Gris noir

C 73% M 61%
J 55% N 65%



RAL 7022
Gris terre dombre

C 60% M 51%
J 56% N 52%



RAL 7023
Gris béton

C 48% M 37%
J 46% N 22%



RAL 7024
Gris graphite

C 68% M 56%
J 48% N 47%



RAL 7026
Gris granit

C 73% M 54%
J 53% N 53%



RAL 7030
Gris pierre

C 42% M 35%
J 41% N 17%



RAL 7031
Gris bleu

C 63% M 44%
J 42% N 29%



RAL 7032
Gris silex

C 31% M 25%
J 35% N 6%



RAL 7033
Gris ciment

C 50% M 36%
J 48% N 21%



RAL 7034
Gris jaune

C 40% M 36%
J 53% N 20%



RAL 7035
Gris clair

C 26% M 18%
J 21% N 2%



RAL 7036
Gris platine

C 41% M 35%
J 34% N 13%



RAL 7037
Gris poussiére

C 51% M 40%
J 41% N 23%



RAL 7038
Gris agate

C 33% M 24%
J 31% N 6%



RAL 7039
Gris quartz

C 52% M 44%
J 50% N 35%



RAL 7040
Gris fenétre

C 43% M 30%
J 30% N 9%



RAL 7042
Gris signalisation A

C 46% M 33%
J 35% N 13%



RAL 7043
Gris signalisation B

C 62% M 50%
J 51% N 45%



RAL 7044
Gris soie

C 31% M 24%
J 32% N 5%



RAL 7045
Telegris 1

C 47% M 34%
J 33% N 12%



RAL 7046
Telegris 2

C 53% M 36%
J 36% N 16%



RAL 7047
Telegris 4

C 25% M 18%
J 20% N 1%



RAL 7048
Gris souris nacré

C 46% M 40%
J 45% N 24%



RAL 7050
Gris camouflage

C 47% M 44%
J 50% N 33%



RAL 8000
Brun vert

C 31% M 52%
J 78% N 28%



RAL 8001
Brun terre de Sienne

C 28% M 59%
J 87% N 24%



RAL 8002
Brun de sécurité

C 35% M 62%
J 64% N 43%



RAL 8003
Brun argile

C 30% M 71%
J 92% N 32%



RAL 8004
Brun cuivré

C 31% M 71%
J 78% N 32%



RAL 8007
Brun fauve

C 33% M 70%
J 85% N 41%



RAL 8008
Brun olive

C 37% M 61%
J 84% N 47%



RAL 8011
Brun noisette

C 38% M 73%
J 80% N 55%



RAL 8012
Brun rouge

C 37% M 76%
J 69% N 54%



RAL 8014
Brun sépia

C 48% M 61%
J 70% N 67%



RAL 8015
Marron

C 39% M 76%
J 71% N 59%



RAL 8016
Brun acajou

C 44% M 72%
J 72% N 68%



RAL 8017
Brun chocolat

C 49% M 64%
J 61% N 70%

RAL 8019
Brun gris

C 63% M 60%
J 56% N 64%

RAL 8022
Brun noir

C 78% M 74%
J 59% N 88%

RAL 8023
Brun orangé

C 27% M 68%
J 89% N 21%

RAL 8024
Brun beige

C 35% M 60%
J 70% N 43%

RAL 8025
Brun pale

C 38% M 53%
J 59% N 43%

RAL 8027
Cuir marron

C 46% M 55%
J 59% N 54%

RAL 8028
Brun terre

C 46% M 60%
J 69% N 63%

RAL 8029
Cuivre nacré

C 33% M 74%
J 73% N 40%

RAL 8031
Brun sable

C 30% M 42%
J 53% N 21%

RAL 9001
Blanc créme

C 11% M 11%
J 19% N 0%

RAL 9002
Blanc gris

C 18% M 13%
J 21% N 1%

RAL 9003
Blanc de sécurité

C 9% M 6%
J 10% N 0%

RAL 9004
Noir de sécurité

C 72% M 63%
J 57% N 70%

RAL 9005
Noir foncé

C 84% M 74%
J 61% N 89%

RAL 9006
Aluminium blanc

C 38% M 30%
J 31% N 9%

RAL 9007
Aluminium gris

C 46% M 37%
J 40% N 19%

RAL 9010
Blanc pur

C 6% M 6%
J 13% N 0%

RAL 9011
Noir graphite


C 75% M 64%
J 57% N 71%

RAL 9012
Blanc trafic

C 2% M 5%
J 15% N 0%

RAL 9016
Blanc signalisation

C 7% M 4%
J 10% N 0%



RAL 9017
Noir signalisation

C 74% M 65%
J 58% N 75%



RAL 9018
Blanc papyrus

C 25% M 16%
J 23% N 1%



RAL 9021-F9
Noir goudron

C 66% M 55%
J 57% N 60%



RAL 9022
Gris clair nacré

C 47% M 37%
J 39% N 19%



RAL 9023
Gris foncé nacré

C 52% M 40%
J 41% N 22%